




# Smart Survey



## 안드로이드 기반 GNSS 측량 소프트웨어의 기준

쉽고 편리하게 사용할 수 있는 직관적인 UI를 기반으로 측량 작업 시 CAD(DXF)도면, 실시간 지적도 출력 및 저장(DXF)이 가능하며 Daum지도를 배경맵으로 활용하여 편리하게 측량작업을 수행할 수 있습니다.







- 매뉴얼이 필요 없는 직관적인 한글 표기 아이콘
- 누구나 쉽게 사용 가능한 메뉴 구성
- VRS, 모뎀 RTK, 정지측량 등 모든 작업 수행
- 다음지도 백그라운드 활용




- V90 수신기의 전자기포 및 경사측정 지원
- NFC 기능으로 V90 및 V100 수신기와 컨트롤러를 서로 접촉만 하면 Fixed 까지 자동 실행
- 대용량 DXF 캐드 파일 오픈 가능



- 현장 크기만큼 web에서 자동으로 가져오는 최신 지적도 활용
- web에서 가져온 지적도를 이동하여 오스냅(끝점) 기능으로 현황과 맞춤 가능
- web에서 가져온 지적도에서 오스냅(끝점) 기능으로 측설 가능
- web에서 가져온 지적도 DXF 저장 가능




- 연결 옵션 선택으로 자동 현황선 작성
- 코드 측량 및 자동 심벌 표시
- 코드별 레이어 생성 가능




- 한 눈에 들어오는 직관적인 그래픽 및 수치
- 오스냅(끝점) 기능으로 측설 가능
- 이동, 북쪽, 태양, 태양 역방향 측설 옵션
- 근접점 측설 가능






- Network RTK 측량규정에 따르는 공공기준점 측량 기능
- 무상 제공되는 자동 성과 출력 프로그램 활용



- 국내에서 사용되는 모든 종류의 선형 해석
- 직선, 클로소이드, 3차포물선, 난형, 동심원, 지하철 선형 지원
- 현재 위치의 실제 스테이션 및 읍셋을 실시간 표시
- 횡단측량 야장 파일 자동 작성



- CivilPro 및 KGO 프로그램에서 횡단측량 야장 파일 오픈 시 자동 횡단도 작성
- CivilPro 및 KGO 프로그램에서 계획고 입력 시 성/절토 값 자동 계산

## POINT Mobile PM66 컨트롤러 상세 사양

| 분류        | 내용                   |
|-----------|----------------------|
| 안드로이드     | 6.0.1                |
| 프로세서      | 1.2GB / 4코어          |
| 메모리       | RAM 2GB / ROM 16GB   |
| 화면        | 4.3인치 / 400 X 800    |
| 카메라       | 13MP                 |
| 방진 및 방수   | IP67                 |
| 배터리       | 4100mAh 교체식 / 전용 크래들 |
| 배터리 사용 시간 | 약 10시간               |
| 배터리 충전 시간 | 약 3시간                |
| 무게        | 300g                 |
| 통신        | 3G / 4G              |
| USB 타입    | 일반 5핀                |





측량장비 판매 및 성능검사대행업체



정 재 우

M. 010-3095-6358

T. 070-4240-7775

지사: 대구광역시 동구 율하서로1길 41 101호

E. aaachong@nate.com

본사: 서울특별시 양천구 목동로 1길 34

H. www.geowave.co.kr